


**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - NOVEMBRO 2025**
**CENTRAL**

<b>Tipo de Análise</b>	<b>Análises Realizadas</b>	<b>Análises Dentro do Padrão</b>	<b>Análises Fora do Padrão</b>	<b>Média</b>	<b>Valor Permitido*</b>
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	144	144	0	1,78	Máximo: 5,0 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) <sup>2</sup>	144	144	0	2,45	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 5,0mg/L
Cor Aparente (mgPt-Co/L) <sup>3</sup>	144	144	0	6,15	Máximo: 15 (mgPt-Co/L)
Coliformes Totais (NMP/100mL) <sup>4</sup>	144	144	0	Ausência	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL) <sup>4</sup>	144	144	0	Ausência	Ausência

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - NOVEMBRO 2025**
**PINHEIRA**

<b>Tipo de Análise</b>	<b>Análises Realizadas</b>	<b>Análises Dentro do Padrão</b>	<b>Análises Fora do Padrão</b>	<b>Média</b>	<b>Valor Permitido*</b>
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	13	13	0	0,97	Máximo: 5,0 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) <sup>2</sup>	13	13	0	1,63	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 5,0mg/L
Cor Aparente (mgPt-Co/L) <sup>3</sup>	13	13	0	5,38	Máximo: 15 (mgPt-Co/L)
Coliformes Totais (NMP/100mL) <sup>4</sup>	13	13	0	Ausência	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL) <sup>4</sup>	13	13	0	Ausência	Ausência

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - NOVEMBRO 2025**
**PRAIA DE FORA**

<b>Tipo de Análise</b>	<b>Análises Realizadas</b>	<b>Análises Dentro do Padrão</b>	<b>Análises Fora do Padrão</b>	<b>Média</b>	<b>Valor Permitido*</b>
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	13	13	0	0,86	Máximo: 5,0 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) <sup>2</sup>	13	13	0	1,72	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 5,0mg/L
Cor Aparente (mgPt-Co/L) <sup>3</sup>	13	13	0	6,54	Máximo: 15 (mgPt-Co/L)
Coliformes Totais (NMP/100mL) <sup>4</sup>	13	13	0	Ausência	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL) <sup>4</sup>	13	13	0	Ausência	Ausência

\* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde, alterada pela Portaria GM/MS n. 888, de 04 de maio de 2021

<sup>1</sup> Unidades de turbidez

<sup>2</sup> Miligramas por litro

<sup>3</sup> Unidade Hazen (mgPt-Co/L)

<sup>4</sup> Número mais provável por cem mililitros

*Carla Moraes da Conceição*

Carla Moraes da Conceição

Coordenadora de Operações

## Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 98AF1641-CBC5-4E9E-9787-B5A0380E00E3

Status: Concluído

Assunto: Complete com o Docusign: IQA Palhoça - Novembro

Nº Contrato Sistêmico (SAP): .

Nº Contrato Jurídico: .

Unidade de Negócio AEGEA:

CM00 - R2/SUL

Nome do Fornecedor:

Tipo de documento: Outros documentos

Envelope fonte:

Documentar páginas: 1

Assinaturas: 1

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 1

Rubrica: 0

Marisa Raquel Rodrigues

Assinatura guiada: Ativado

Rod. Engenheiro Ermônio de Oliveira Penteado, Km

Selo com EnvelopeID (ID do envelope): Ativado

56,5, sala 602, Tombadouro

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Indaiatuba, São Paulo 13340-600

marisa.rodrigues@aguasdecamboriu.com.br

Endereço IP: 177.124.0.54

## Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Marisa Raquel Rodrigues

Local: DocuSign

03/12/2025 18:43:31

marisa.rodrigues@aguasdecamboriu.com.br

### Eventos do signatário

#### Assinatura

#### Registro de hora e data

Carla Moraes da Conceicao

*Carla Moraes da Conceicao*

Enviado: 03/12/2025 19:03:42

carla.moraes@aegea.com.br

Visualizado: 03/12/2025 19:28:24

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional), Entrar com SSO

Assinado: 03/12/2025 19:33:18

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 177.174.206.81

### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	03/12/2025 19:03:42
Entrega certificada	Segurança verificada	03/12/2025 19:28:24
Assinatura concluída	Segurança verificada	03/12/2025 19:33:18
Concluído	Segurança verificada	03/12/2025 19:33:18
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora